

CSS. Guía de referencia rápida

Sintaxis	Unidades																																																				
<pre>/* Comentario */ selector { propiedad: valor; }</pre>	<p>px em ex % in cm mm pt pc #f0033 #f03 rgb(0,255,0) rgb(0%,100%,50%) aqua black blue fuchsia gray green lime maroon navy olive purple red silver teal white yellow</p>																																																				
Selectores	Pseudo-clases y pseudoelementos																																																				
<table border="1"> <tr><td>*</td><td>Todos los elementos</td></tr> <tr><td>div</td><td><div></td></tr> <tr><td>div *</td><td>Elementos dentro de <div></td></tr> <tr><td>div span</td><td> dentro de <div></td></tr> <tr><td>div span</td><td><div> y </td></tr> <tr><td>div > span</td><td> con <div> como padre</td></tr> <tr><td>div + span</td><td> precedido de <div> </div></td></tr> <tr><td>.foto</td><td>Elementos de la clase "foto"</td></tr> <tr><td>div.class</td><td><div> de la clase "foto"</td></tr> <tr><td>#casa</td><td>Elementos con id "casa"</td></tr> <tr><td>div#itemid</td><td><div> con id "casa"</td></tr> <tr><td>a[class]</td><td><a> con el atributo class</td></tr> <tr><td>a[class=x]</td><td><a> cuando su clase es "x"</td></tr> <tr><td>a[class~="x"]</td><td><a> cuando su clase es una lista de valores y uno de ellos es "x"</td></tr> <tr><td>a[lang =en]</td><td><a> cuando lang comienza por "en"</td></tr> </table>	*	Todos los elementos	div	<div>	div *	Elementos dentro de <div>	div span	 dentro de <div>	div span	<div> y 	div > span	 con <div> como padre	div + span	 precedido de <div> </div>	.foto	Elementos de la clase "foto"	div.class	<div> de la clase "foto"	#casa	Elementos con id "casa"	div#itemid	<div> con id "casa"	a[class]	<a> con el atributo class	a[class=x]	<a> cuando su clase es "x"	a[class~="x"]	<a> cuando su clase es una lista de valores y uno de ellos es "x"	a[lang =en]	<a> cuando lang comienza por "en"	<table border="1"> <tr><td>:active</td><td>Elemento seleccionado</td></tr> <tr><td>:focus</td><td>Elemento enfocado</td></tr> <tr><td>:hover</td><td>Elemento con el cursor del ratón encima</td></tr> <tr><td>:link</td><td>Vínculo no visitado</td></tr> <tr><td>:visited</td><td>Vínculo visitado</td></tr> <tr><td>:first-child</td><td>Elemento que es el primer hijo de otro elemento</td></tr> <tr><td>:lang</td><td>Lenguaje utilizado en un elemento</td></tr> <tr><td>:first-letter</td><td>La primera letra de un texto</td></tr> <tr><td>:first-line</td><td>La primera línea de un texto</td></tr> <tr><td>:before</td><td>Contenido antes de un elemento</td></tr> <tr><td>:after</td><td>Contenido después de un elemento</td></tr> </table>	:active	Elemento seleccionado	:focus	Elemento enfocado	:hover	Elemento con el cursor del ratón encima	:link	Vínculo no visitado	:visited	Vínculo visitado	:first-child	Elemento que es el primer hijo de otro elemento	:lang	Lenguaje utilizado en un elemento	:first-letter	La primera letra de un texto	:first-line	La primera línea de un texto	:before	Contenido antes de un elemento	:after	Contenido después de un elemento
*	Todos los elementos																																																				
div	<div>																																																				
div *	Elementos dentro de <div>																																																				
div span	 dentro de <div>																																																				
div span	<div> y 																																																				
div > span	 con <div> como padre																																																				
div + span	 precedido de <div> </div>																																																				
.foto	Elementos de la clase "foto"																																																				
div.class	<div> de la clase "foto"																																																				
#casa	Elementos con id "casa"																																																				
div#itemid	<div> con id "casa"																																																				
a[class]	<a> con el atributo class																																																				
a[class=x]	<a> cuando su clase es "x"																																																				
a[class~="x"]	<a> cuando su clase es una lista de valores y uno de ellos es "x"																																																				
a[lang =en]	<a> cuando lang comienza por "en"																																																				
:active	Elemento seleccionado																																																				
:focus	Elemento enfocado																																																				
:hover	Elemento con el cursor del ratón encima																																																				
:link	Vínculo no visitado																																																				
:visited	Vínculo visitado																																																				
:first-child	Elemento que es el primer hijo de otro elemento																																																				
:lang	Lenguaje utilizado en un elemento																																																				
:first-letter	La primera letra de un texto																																																				
:first-line	La primera línea de un texto																																																				
:before	Contenido antes de un elemento																																																				
:after	Contenido después de un elemento																																																				

Propiedad / Valor

Cajas	
<p>border (border-left, border-bottom, border-right, border-top) <i>border-width border-style border-color</i></p> <p>border-width (border-left-width; border-top-width; border-right-width; border-bottom-width) <i>thin medium thick longitud</i></p> <p>border-color (border-left-color; border-top-color; border-right-color; border-bottom-color) <i>color</i></p> <p>border-style (border-left-style; border-top-style; border-right-style; border-bottom-style) <i>none hidden dotted dashed solid double groove ridge inset outset</i></p> <p>margin (margin-top; margin-right; margin-bottom; margin-left) <i>auto longitud</i></p> <p>padding (padding-top; padding-right; padding-bottom; padding-left) <i>longitud</i></p>	

Posicionamiento	Dimensiones
<p>left, top, right, bottom <i>auto longitud</i></p> <p>clip</p> <p>shape auto</p> <p>overflow visible hidden scroll auto</p> <p>position static relative absolute fixed</p> <p>vertical-align baseline sub super top text-top middle bottom text-bottom <i>longitud</i></p> <p>z-index auto <i>numero</i></p>	<p>height auto <i>longitud</i></p> <p>line-height * normal number <i>longitud</i></p> <p>max-height none <i>longitud</i></p> <p>max-width none <i>longitud</i></p> <p>min-height <i>longitud</i></p> <p>min-width <i>longitud</i></p> <p>width auto <i>longitud</i></p>

* Propiedades que se heredan. En rojo, propiedades de acceso rápido y, entre paréntesis, las propiedades a las que llaman. En cursiva, valores que deben ser incluidos por el usuario.

Unidades

* Propiedades que se heredan. En rojo, propiedades de acceso rápido y, entre paréntesis, las propiedades a las que llaman. En cursiva, valores que deben ser incluidos por el usuario.

Sintaxis

/ Comentario */*

px | em | ex | % | in | cm | mm | pt | pc selector {

propiedad: valor; }

#ff6633 | #f63 | rgb(0,255,0) | rgb(0%,100%,50%) aqua | black | blue | fuchsia | gray | green | lime | maroon | navy | olive | purple | red | silver | teal white | yellow

Selectores

* Todos los elementos div <div> div * Elementos dentro de <div> div span dentro de <div> div, span <div> y div > span con <div> como padre div + span precedido de <div> </div> .foto Elementos de la clase "foto" div.class <div> de la clase "foto" #casa Elementos con id "casa" div#itemid <div> con id "casa" a[class] <a> con el atributo class a[class='x'] <a> cuando su clase es "x" a[class~='x'] <a> cuando su clase es una lista de valores y uno de ellos es 'x' a[lang|=en] <a> cuando lang comienza por "en"

Pseudo-clases y pseudoelementos

:active Elemento seleccionado :focus Elemento enfocado :hover Elemento con el cursor del ratón encima :link Vínculo no visitado :visited Vínculo visitado :first-child Elemento que es el primer hijo de otro elemento :lang Language utilizado en un elemento :first-letter La primera letra de un texto :first-line La primera línea de un texto :before Contenido antes de un elemento :after Contenido después de un elemento

Cajas

border (border-left, border-bottom, border-right, border-top) border-width | border-style | border-color border-width (border-left-width; border-top-width; border-right-width; border-bottom-width) thin | medium | thick | longitud border-color (border-left-color; border-top-color; border-right-color; border-bottom-color)

width

color border-style (border-left-style; border-top-style; border-right-style; border-bottom-style)

height none

| hidden | dotted | dashed | solid | double | groove | ridge | inset | outset margin (margin-top; margin-right; margin-bottom; margin-left) auto | longitud padding (padding-top; padding-right; padding-bottom; padding-left) longitud

margin border

padding

Posicionamiento

Dimensiones

left, top, right, bottom

height auto | longitud

auto | longitud clip

middle | bottom |

width auto | longitud

line-height * shape | auto

normal | number | longitud overflow

max-height visible | hidden | scroll | auto

none | longitud position

max-width static | relative | absolute | fixed

none | longitud vertical-align

min-height baseline | sub | super | top | text-top |

longitud text-bottom | longitud

min-width z-index

longitud auto | número

Contorno

outline
outline-color | *outline-style* | *outline-width*
outline-color
color | *invert*
outline-style
none | *dotted* | *dashed* | *solid* | *double* | *groove* | *ridge* | *inset* | *outset*
outline-width
thin | *medium* | *thick* | *longitud*

Fondo

background
background-color | *background-image* | *background-repeat* | *background-attachment* | *background-position*
background-attachment
scroll | *fixed*
background-color
color | *transparent*
background-image
url | *none*
background-position
top left | *top center* | *top right* | *center left* | *center center* | *center right* | *bottom left* | *bottom center* | *bottom right* | *x-% y-%* | *x-pos y-pos*
background-repeat
repeat | *repeat-x* | *repeat-y* | *no-repeat*

Fuente

font *
font-style | *font-variant* | *font-weight* | *font-size/line-height* | *font-family*
caption | *icon* | *menu* | *message-box* | *small-caption* | *status-bar*
font-family *
family-name | *generic-family*
font-size *
xx-small | *x-small* | *small* | *medium* | *large* | *x-large* | *xx-large* | *smaller* | *larger* | *longitud*
font-size-adjust *
none | *numero*
font-stretch *
normal | *wider* | *narrower* | *ultra-condensed* | *extra-condensed* | *condensed* | *semi-condensed* | *semi-expanded* | *expanded* | *extra-expanded* | *ultra-expanded*
font-style *
normal | *italic* | *oblique*
font-variant *
normal | *small-caps*
font-weight *
normal | *bold* | *bolder* | *lighter* | *100* | *200* | *300* | *400* | *500* | *600* | *700* | *800* | *900*

Miscelánea I

clear
left | *right* | *both* | *none*
cursor *
url | *auto* | *crosshair* | *default* | *pointer* | *move* | *e-resize* | *ne-resize* | *nw-resize* | *n-resize* | *se-resize* | *sw-resize* | *s-resize* | *w-resize* | *text* | *wait* | *help* | *content*
string | *url* | *counter(name)* | *counter(name, list-style-type)*
counters(name, string) | *counters(name, string, list-style-type)* | *attr(X)*
open-quote | *close-quote* | *no-open-quote* | *no-close-quote*
counter-increment
none | *numero identificador*
counter-reset
none | *numero identificador*

Tablas

border-collapse *
collapse | *separate*
border-spacing *
longitud longitud
caption-side *
top | *bottom* | *left* | *right*
empty-cells *
show | *hide*
table-layout
auto | *fixed*

Listas

list-style *
list-style-type | *list-style-position* | *list-style-image*
list-style-image *
none | *url*
list-style-position *
inside | *outside*
list-style-type *
none | *disc* | *circle* | *square* | *decimal* | *decimal-leading-zero* | *lower-roman* | *upper-roman* | *lower-alpha* | *upper-alpha* | *lower-greek* | *lower-latin* | *upper-latin* | *hebrew* | *armenian* | *georgian* | *CJK-ideographic* | *hiragana* | *katakana* | *hiragana-iroha* | *katakana-iroha*

Texto

color *
color
direction *
ltr | *rtl*
letter-spacing *
normal | *longitud*
text-align *
left | *right* | *center* | *justify*
text-decoration
none | *underline* | *overline* | *line-through* | *blink*
text-indent *
longitud
text-shadow
none | *color* | *longitud*
text-transform *
none | *capitalize* | *uppercase* | *lowercase*
unicode-bidi
normal | *embed* | *bidi-override*
white-space *
normal | *pre* | *nowrap*
word-spacing *
normal | *longitud*

Miscelánea II

display
none | *inline* | *block* | *list-item* | *run-in* | *compact* | *marker* | *table* | *inline-table* | *table-row-group* | *table-header-group* | *table-footer-group* | *table-row* | *table-column-group* | *table-column* | *table-cell* | *table-caption*
float
left | *right* | *none*
marker-offset
auto | *longitud*
position
static | *relative* | *absolute* | *fixed*
quotes *
none | *string string*
visibility
visible | *hidden* | *collapse*

Texto

color * color direction * ltr | rtl letter-spacing * normal | longitud text-align * left | right | center | justify text-decoration none | underline | overline | line-through | blink text-indent * longitud text-shadow none | color | longitud text-transform * none | capitalize | uppercase | lowercase unicode-bidi normal | embed | bidi-override white-space * normal | pre | nowrap word-spacing * normal | longitud

Miscelánea I

clear left | right | both | none cursor * url | auto | crosshair | default | pointer | move | e-resize | ne-resize | nw-resize | se-resize | sw-resize | s-resize | w-resize | text | wait | help content string | url | counter(name) | counter(name, list-style-type) counters(name, string) | counters(name, string, list-style-type) | attr(X) open-quote | close-quote | no-open-quote | no-close-quote counter-increment none | número identificativo counter-reset none | número identificativo

Fuente

font * font-style | font-variant | font-weight | font-size/line-height | font-family caption | icon | menu | message-box | small-caption | status-bar font-family * family-name | generic-family font-size * xx-small | x-small | small | medium | large | x-large | xx-large | smaller larger | longitud font-size-adjust * none | número font-stretch * normal | wider | narrower | ultra-condensed | extra-condensed | condensed | semi-condensed | semi-expanded | expanded | extra-expanded ultra-expanded font-style * normal | italic | oblique font-variant * normal | small-caps font-weight * normal | bold | bolder | lighter | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 800 | 900

Miscelánea II

display none | inline | block | list-item | run-in | compact | marker | table inline-table | table-row-group | table-header-group | table-footer-group table-row | table-column-group | table-column | table-cell | table-caption float left | right | none marker-offset auto | longitud position static | relative | absolute | fixed quotes * none | string string visibility visible | hidden | collapse

Contorno

outline outline-color | outline-style | outline-width outline-color color | invert outline-style none | dotted | dashed | solid | double | groove | ridge | inset | outset outline-width thin | medium | thick | longitud

Tablas

border-collapse * collapse | separate border-spacing * longitud longitud caption-side * top | bottom | left | right empty-cells * show | hide table-layout

Fondo

auto | fixed

background background-color | background-image | background-repeat | background-attachment | background-position background-attachment scroll | fixed background-color Color | transparent background-image url | none background-position top left | top center | top right | center left | center center | center right | bottom left | bottom center | bottom right | x-% y-% | x-pos y-pos background-repeat repeat | repeat-x | repeat-y | no-repeat

Listas

list-style * list-style-type | list-style-position | list-style-image list-style-image * none | url list-style-position * inside | outside list-style-type * none | disc | circle | square | decimal | decimal-leading-zero | lower-roman upper-roman | lower-alpha | upper-alpha | lower-greek lower-latin | upper-latin | hebrew | armenian | georgian | cjk-ideographic | hiragana | katakana | hiragana-iroha | katakana-iroha